

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

1,4-Dimethylnaphthalin	0.01	Chlorbenside	0.01	Diafenthion	0.02
2,4,6-Trichlorophenol	0.01	Chlorbenzilat	0.01	Dialifos	0.01
2,4D-Methylester	0.01	Chlorbenzuron	0.01	Diallat	0.01
2,6-Dichlorbenzamid	0.01	Chlorbromuron	0.01	Diazinon	0.01
2-Phenylhydrochinon	0.01	Chlorbufam	0.01	Dichloanilin (3,4-)	0.01
Acetochlor	0.01	Chlordan	0.01	Dichlobenil	0.01
Acibenzolar-S-methyl	0.01	Chlordecone	0.01	Dichlofenthion	0.01
Aclonifen	0.01	Chlorfenapyr	0.01	Dichlofluanid	0.01
Acrinathrin	0.01	Chlorfenson	0.01	Dichloroaniline (3,5-)	0.01
Alachlor	0.01	Chlorfenvinphos (α+β)	0.01	Dichlorophen	0.01
Aldrin	0.01	Chlorfluzuron	0.01	Dichlorprop-2-ethylhexyl	0.01
Allethrin	0.01	Chlormephos	0.01	Dichlorprop-methyl	0.02
Ametoctradin	0.01	Chloroaniline (3-)	0.01	Dichlorvos	0.01
Ametryn	0.01	Chloroneb	0.01	Diclobutrazol	0.01
Aminocarb	0.01	Chloropropylate	0.01	Diclofop-methyl	0.01
Amiprophos-Metilo	0.01	Chloroxuron	0.01	Dicloran	0.01
Anthrachinon	0.01	Chlorpropham	0.01	Dicofol	0.01
Atrazin	0.01	Chlorpyrifos-ethyl	0.01	Dicrotophos	0.01
Azaconazol	0.01	Chlorpyrifos-methyl	0.01	Dieldrin	0.01
Azinphos-ethyl	0.01	Chlorthal-dimethyl	0.01	Diethofencarb	0.01
Azinphos-methyl	0.02	Chlorthalonil	0.01	Difenoconazol	0.01
Aziprotryn	0.01	Chlorthion	0.01	Difenoxuron	0.01
Azoxystrobin	0.01	Chlorthiophos	0.01	Diflubenzuron	0.01
Barban	0.01	Chlorthiophos-sulfon	0.01	Diflufenican	0.01
Benalaxyl	0.01	Chlozolinat	0.01	Dimethachlor	0.01
Benazolin-Ethyl	0.01	Cinidon-ethyl	0.01	Dimethenamid-P	0.01
Bendiocarb	0.01	Cinmethylin	0.01	Dimethipin	0.01
Benfluralin	0.01	Climbazol	0.01	Dimethirimol	0.01
Benfuracarb (wie Carbofuran)	0.01	Clodinafop-propargyl	0.01	Dimethoat	0.01
Benodanil	0.01	Clofentezin	0.03	Dimethomorph	0.01
Benzovindiflopir	0.01	Cloquintocet-mexyl	0.01	Dimethylvinphos	0.01
Benzoylpropethyl	0.01	Coumafos	0.01	Dimoxystrobin	0.01
Bifenazat	0.01	Crimidine	0.01	Diniconazol	0.01
Bifenox	0.01	Crufomat	0.01	Dinobuton	0.1
Bifenthrin	0.01	Cyanazin	0.01	Dinoseb	0.01
Biphenyl (= Diphenyl)	0.04	Cyanofenphos	0.01	Dinoterb	0.01
Bitertanol	0.01	Cyanophos	0.01	Dioxabenzofos	0.01
Boscalid	0.01	Cycloat	0.01	Dioxacarb	0.01
Bromacil	0.01	Cyenopyrafen	0.01	Dioxathion	0.01
Bromocyclen	0.01	Cyfluthrin	0.01	Diphenamid	0.01
Bromophosethyl	0.01	Cyhalofop-butyl	0.01	Diphenylamin	0.01
Bromophosmethyl	0.01	Cymiazol	0.01	Dipropetryn	0.01
Bromoxynil-methyl	0.01	Cypermethrin	0.01	Disulfoton	0.01
Bromoxynil-octanoat	0.01	Cyphenothrin	0.01	Disulfoton-sulfone	0.01
Brompropylat	0.01	Cyproconazol	0.01	Ditalimfos	0.01
Bromuconazol	0.01	Cyprodinil	0.01	DMSA	0.01
Bupirimat	0.01	Cyprofuram	0.01	DMST	0.01
Buprofezin	0.01	Dazomet	0.01	DNOC	0.01
Butachlor	0.01	DDD (o,p)	0.01	Dodemorph	0.01
Butralin	0.01	DDD (p,p)	0.01	Edifenphos	0.01
Butylat	0.01	DDE (o,p)	0.01	Endosulfan-alpha	0.01
Cadusafos	0.01	DDE (p,p)	0.01	Endosulfan-beta	0.01
Captafol	0.01	DDT (o,p)	0.01	Endosulfan-Sulfat	0.01
Captan (wie THPI)	0.01	DDT (p,p)	0.01	Endrin	0.01
Carbaryl	0.01	DEET	0.01	EPN	0.01
Carbofuran	0.01	Deltamethrin	0.01	Epoxiconazol	0.01
Carbofuran-3-OH	0.01	Demeton-O	0.01	EPTC	0.01
Carbofuran-phenol	0.01	Demeton-O-sulfoxid	0.01	Etaconazol	0.01
Carbophenothion	0.01	Demeton-S	0.01	Ethalfuralin	0.01
Carboxin	0.01	Demeton-S-methyl	0.01	Ethiofencarb	0.01
Chinomethionat	0.01	Demeton-S-methyl sulfon	0.01	Ethion	0.01
Chlor-3-methylphenol (4-)	0.01	Desmetryn	0.01	Ethofumesat	0.01

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Ethofumesate, 2-Keto	0.01	Fonofos	0.01	Methoxychlor	0.01
Ethoprophos	0.01	Fosthiazat	0.01	Metobromuron	0.01
Ethoxyquin	0.01	Fuberidazol	0.01	Metolachlor-S	0.01
Etofenprox	0.01	Furalaxyl	0.01	Metolcarb	0.01
Etoxazol	0.01	Furathiocarb	0.01	Metoxuron	0.01
Etridiazol	0.01	Furmecyclox	0.01	Metrafenone	0.01
Etrimfos	0.01	Halfenprox	0.01	Metribuzin	0.01
Famophos (Famphur)	0.01	Haloxypop-ethoxyethyl	0.01	Mevinphos	0.01
Famoxadone	0.01	Haloxypop-p-methyl	0.01	Mirex	0.01
Fenamiphos	0.01	HCH-alpha	0.01	Monalide	0.01
Fenarimol	0.01	HCH-beta	0.01	Monocrotophos	0.01
Fenazaquin	0.01	HCH-delta	0.01	Monolinuron	0.01
Fenbuconazol	0.01	HCH-gamma (Lindan)	0.01	Myclobutanil	0.01
Fenclorphan	0.01	Heptachlor	0.01	Naled	0.01
Fenhexamid	0.01	Heptachlorepoxyd	0.01	Naphtol-1-α	0.01
Fenitrothion	0.01	Heptenophos	0.01	Napropamid	0.01
Fenobucarb	0.01	Hexachlor-1,3-butadien	0.01	Nitralin	0.01
Fenoxaprop-P	0.01	Hexachlorbenzol	0.01	Nitrapyrin	0.01
Fenoxycarb	0.01	Hexaconazol	0.01	Nitrofen	0.01
Fenpiclonil	0.01	Hexaflumuron	0.01	Nitrothal-isopropyl	0.01
Fenpropathrin	0.01	Hexazinon	0.01	Norflurazon	0.01
Fenpropidin	0.01	Hexythiazox	0.01	Nuarimol	0.01
Fenpropimorph	0.01	Imazamethabenz-methyl	0.01	Ofurace	0.01
Fenson	0.01	Indoxacarb (R+S)	0.01	Orbencarb	0.01
Fensulfothion	0.01	Ioxynil-methyl	0.01	Oxadialgyl	0.02
Fensulfothion-sulfon	0.01	Ioxynil-octanoat	0.01	Oxadiazon	0.01
Fenthion	0.01	Iprobenfos	0.01	Oxadixyl	0.01
Fenthion-Sulfoxid	0.01	Iprodion	0.01	Oxycarboxin	0.01
Fenuron	0.01	Iprovalicarb	0.01	Oxychloridan	0.01
Fenvalerat (inkl. Esfenvalerat)	0.01	Isazofos	0.01	Oxyfluorfen	0.01
Fipronil	0.02	Isodrin	0.01	Paclobutrazol	0.01
Fipronil-carboxamid*	0.01	Isofenphos	0.01	Paraoxon	0.01
Fipronil-desulfinyl*	0.01	Isofenphos-methyl	0.01	Paraoxon-methyl	0.01
Fipronil-sulfid*	0.01	Isofenphos-oxon	0.01	Parathion-ethyl	0.01
Fipronil-Sulfon	0.01	Isoprocarb	0.01	Parathion-methyl	0.01
Flamprop-M-isopropyl	0.01	Isoprothiolan	0.01	Pebulat	0.01
Flamprop-M-methyl	0.01	Isoproturon	0.01	Penconazol	0.01
Flonicamid	0.01	Isoxadifen-ethyl	0.01	Pencycuron	0.01
Fluazifop-P-butyl	0.01	Jodfenphos	0.01	Pendimethalin	0.01
Fluazinam	0.02	Karanjin*	0.01	Pentachlorbenzol	0.01
Flubendiamid	0.01	Kresoxim-methyl	0.01	Pentachloroaniline	0.02
Fluchloralin	0.01	Lambda-cyhalothrin	0.01	Pentachloroanisole	0.01
Flucycloxuron	0.01	Lenacil	0.01	Pentachlorophenol	0.01
Flucythrinat	0.01	Leptophos	0.01	Penthiopyrad	0.01
Fludioxonil	0.01	Lufenuron	0.01	Permethrin	0.01
Flufenacet	0.01	Malaoxon	0.01	Perthane	0.01
Flufenazina	0.02	Malathion	0.01	Phenmedipham	0.01
Flufenoxuron	0.02	Mecarbam	0.01	Phenothrin	0.01
Flumethrin	0.01	Mefenpyr-diethyl	0.01	Phenthoat	0.01
Flumioxazin	0.01	Mepanipyrim	0.01	Phenylphenol-2	0.01
Fluometuron	0.01	Mephosfolan	0.01	Phorat	0.01
Fluopicolide	0.01	Mepronil	0.01	Phorat-Sulfon	0.01
Fluotrimazol	0.01	Metalaxyl/metalaxyl-M	0.01	Phorat-sulfoxid	0.01
Fluquinconazol	0.01	Metamitron	0.1	Phosalone	0.01
Flurenol-butyl	0.01	Metazachlor	0.01	Phosmet	0.01
Flurochloridon	0.01	Metconazol	0.01	Phosphamidon	0.01
Fluroxypyr-1-meptyl	0.01	Methabenzthiazuron	0.01	Phthalimid (degr. folpet)	0.01
Flusilazol	0.01	Methacrifos	0.01	Picolinafen	0.01
Flutolanil	0.01	Methidathion	0.01	Picoxystrobin	0.01
Flutriafol	0.01	Methiocarb	0.01	Piperonylbutoxid	0.01
Fluvalinat (tau-)	0.01	Methopren	0.01	Pirimicarb	0.01
Folpet (wie phthalimid)	0.01	Methoprotryn	0.01	Pirimicarb-desmethyl*	0.01

# ANALYSELISTE PESTIZIDEN

## Normec Groen Agro Control

Analyseliste Kakao, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

Version 5, gesetzlich ab 03-06-2024

### Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Pirimiphos-ethyl	0.01	Pyrifenox	0.01	Terbutryn	0.01
Pirimiphos-methyl	0.01	Pyrimethanil	0.01	Tetrachlorvinphos	0.01
Prochloraz	0.1	Pyriproxyfen	0.01	Tetraconazol	0.01
Procymidon	0.01	Pyroquilon	0.01	Tetradifon	0.01
Profenofos	0.01	Quinalfos	0.01	Tetrahydrophthalimid (degr. captan)	0.01
Profluralin	0.01	Quinoxifen	0.01	Tetramethrin	0.02
Profoxydim-lithium	0.01	Quintozen	0.01	Tetrasul	0.01
Promecarb	0.01	Quizalofop-ethyl	0.01	Thiobencarb	0.01
Prometryn	0.01	Resmethrin	0.01	Thiocyclam	0.01
Propachlor	0.01	S 421	0.01	Thiometon	0.01
Propachlor-2-OH	0.01	Schwefel*	0.5	Thiometon-sulfon	0.01
Propanil	0.01	Sethoxydim	0.01	Tolclofos-methyl	0.01
Propaphos	0.01	Silafluofen	0.01	Tolfenpyrad	0.01
Propargit	0.01	Silthiofam	0.01	Tolyfluanid	0.01
Propazine	0.01	Simazin	0.02	Transfluthrin	0.01
Propetamphos	0.01	Spirodiclofen	0.01	Triadimefon	0.01
Propham	0.01	Spiromesifen	0.01	Triadimenol	0.01
Propiconazol	0.01	Spiroxamin	0.01	Triallat	0.01
Propoxur	0.01	Sulfotep	0.01	Triamiphos	0.01
Propyzamid	0.01	Sulprofos	0.01	Triazamat	0.01
Proquinazid	0.01	Tebuconazol	0.01	Triazophos	0.01
Prosulfocarb	0.01	Tebufenpyrad	0.01	Trichloronat	0.01
Prothiofos	0.01	Tebupirimfos	0.01	Tricyclazol	0.01
Prothoat	0.01	Tebuthiuron	0.01	Trietazine	0.01
Pyracarbolid	0.01	Tecnazen	0.01	Trifenmorph	0.01
Pyraclufos	0.01	Teflubenzuron	0.01	Trifloxystrobin	0.02
Pyraflufen-Ethyl	0.01	Tefluthrin	0.01	Triflumizol	0.01
Pyrazophos	0.01	Tepaloxymid	0.01	Trifluralin	0.01
Pyrethrine (Cinerin/Jasmolin/Pyrethrin)	0.1	Terbacil	0.01	Trinexapac-ethyl	0.01
Pyribenzoxim	0.01	Terbufos-sulfon	0.01	Vernolat	0.01
Pyridaben	0.01	Terbumeton	0.01	Vinclozolin	0.01
Pyridalyl	0.01	Terbuphos	0.01	Zoxamide	0.01
Pyridaphenthion	0.01	Terbuthylazin	0.01		

\* Diese Komponente wird nur auf Anfrage gemeldet

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

1-Naphthalinacetamid	0.01	Carfentrazone-ethyl	0.01	Disulfoton-sulfone	0.01
1-Naphthylessigsäure	0.5	Carpropamid	0.01	Disulfoton-sulfoxide	0.01
2,4,5-T	0.01	Chlorantraniliprole	0.01	Dithianon	0.01
2,4-D	0.01	Chlorbenzuron	0.01	Diuron	0.01
2,4-DB	0.02	Chlorbromuron	0.01	DMSA	0.01
4-Chlorphenoxyessigsäure	0.02	Chlordimeform	0.01	DMST	0.01
Abamectin/Avermectin (B1a+B1b)	0.01	Chlorfenvinphos (α+β)	0.01	Dodemorph	0.01
Acephat	0.01	Chlorfluaazon	0.01	Dodin	0.01
Acequinocyl	0.01	Chloridazon	0.01	Emamectin	0.01
Acetamiprid	0.01	Chlorpyrifos-ethyl	0.01	EPN	0.01
Alanycarb	0.01	Chlorpyrifos-methyl	0.01	Epoxiconazol	0.01
Aldicarb	0.01	Chlorthiamid	0.01	Etaconazol	0.01
Aldicarb-sulfon	0.01	Chlorthiophos	0.01	Ethiofencarb	0.01
Aldicarb-sulfoxid	0.01	Chlortoluron	0.01	Ethiofencarb-Sulfon	0.01
Ametoctradin	0.01	Chromafenozid	0.01	Ethiofencarb-sulfoxid	0.01
Amitraz	0.01	Cinosulfuron	0.01	Ethion	0.01
Amitraz DMF (2,4-Dimethylformamid)	0.01	Clethodim	0.01	Ethiprol	0.01
Amitraz DMFP (2,4-Dimethylphenyl-1-methyl-formamid)	0.01	Clethodim-sulfon	0.01	Ethirimol	0.01
Amitraz-DMA (2,4-Dimethylanilin)	0.01	Clethodim-sulfoxid	0.01	Ethofumesat	0.01
Anilazin	0.01	Climbazol	0.01	Ethoprophos	0.01
Anilofos	0.01	Clodinafop	0.01	Ethoxysulfuron	0.01
Asulame	0.02	Clofentezin	0.01	Etofenprox	0.01
Atrazin	0.01	Clomazon	0.01	Etoxazol	0.01
Atrazin-Desethyl	0.02	Clothianidin	0.01	Famoxadone	0.01
Azaconazol	0.01	Cyantraniliprole	0.01	Fenamidone	0.01
Azadirachtin	0.01	Cyazofamid	0.01	Fenamiphos	0.01
Azamethiphos	0.01	Cyclanilide	0.01	Fenamiphos-Sulfon	0.01
Azimsulfuron	0.01	Cycloxydim	0.01	Fenamiphos-Sulfoxid	0.01
Azinphos-methyl	0.01	Cyenopyrafen	0.01	Fenarimol	0.01
Azoxystrobin	0.01	Cyflufenamid	0.01	Fenazaquin	0.01
Benfuracarb (wie Carbofuran)	0.01	Cyflumetofen	0.01	Fenbuconazol	0.01
Benomyl (wie Carbendazim)	0.01	Cymoxanil	0.01	Fenbutazinnoxid	0.01
Benoxacor	0.01	Cyproconazol	0.01	Fenchlorphos oxon	0.01
Bensulfuron-methyl	0.01	Cyprodinil	0.01	Fenhexamid	0.01
Bentazon	0.01	Cyromazin	0.01	Fenitrothion	0.01
Bentazon-8-OH	0.01	Cythioat	0.01	Fenkpton	0.01
Benthiavalicarb-isopropyl	0.01	Demeton-S-methyl	0.01	Fenoxycarb	0.01
Bifenazat diazene	0.01	Demeton-S-methyl sulfon	0.01	Fenpicoxamid	0.01
Bispyribac	0.01	Desmedipham	0.01	Fenpropidin	0.01
Bistrifluron	0.01	Diafenthiuron	0.01	Fenpropimorph	0.01
Bitertanol	0.01	Diazinon	0.01	Fenpyrazamin	0.01
Bixafen	0.01	Dicamba	0.01	Fenpyroximat	0.01
Boscalid	0.01	Dichlofluanid	0.01	Fensulfothion	0.01
Bromacil	0.01	Dichlorophen	0.02	Fensulfothion-oxon	0.01
Bromoxynil	0.01	Dichlorprop	0.01	Fensulfothion-oxon-Sulfon	0.01
Bromuconazol	0.01	Dichlorvos	0.01	Fensulfothion-sulfon	0.01
Bupirimat	0.01	Diclobutrazol	0.01	Fenthion	0.01
Buprofezin	0.01	Diclofop	0.01	Fenthion-oxon	0.01
Butafenacil	0.01	Dicrotophos	0.01	Fenthion-oxon-Sulfon	0.01
Butocarboxim	0.01	Diethofencarb	0.01	Fenthion-oxon-sulfoxid	0.01
Butocarboxim-sulfon	0.01	Difenoconazol	0.01	Fenthion-sulfon	0.01
Butocarboxim-sulfoxid	0.01	Difethialon	0.01	Fenthion-Sulfoxid	0.01
Buturon	0.01	Diflubenzuron	0.01	Fentin	0.01
Cadusafos	0.01	Dimethenamid-P	0.01	Flamprop-M-methyl	0.01
Captafol	0.01	Dimethirimol	0.01	Flazasulfuron	0.01
Carbaryl	0.01	Dimethoat	0.01	Flonicamid	0.01
Carbendazim	0.01	Dimethomorph	0.01	Florasulam	0.01
Carbetamid	0.01	Dimoxystrobin	0.01	Fluazifop	0.01
Carbofuran	0.01	Diniconazol	0.01	Fluazifop-P-butyl	0.01
Carbofuran-3-OH	0.01	Dinotefuran	0.01	Fluazinam	0.01
Carbosulfan	0.01	Dipropetryn	0.01	Flubendiamid	0.01
Carboxin	0.01	Disulfoton	0.02	Flubenzimin	0.01

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Flufenacet	0.01	Mecoprop	0.01	Phosalone	0.01
Flufenacet Alkohol	0.01	Mefenacet	0.01	Phosmet	0.01
Flufenoxuron	0.01	Mefentrifluconazol	0.01	Phosmet oxon	0.01
Flumethrin	0.1	Mepanipyrim	0.01	Phosphamidon	0.01
Flumioxazin	0.01	Mepanipyrim 2-OH-propyl*	0.01	Phoxim	0.01
Fluometuron	0.01	Mephosfolan	0.01	Picoxystrobin	0.01
Fluopyram	0.01	Mepronil	0.01	Pinoxaden	0.05
Fluoxastrobin	0.01	Meptyldinocap	0.01	Piperalin	0.01
Flupyradifuron	0.01	Mesosulfuron methyl	0.01	Piperonylbutoxid	0.01
Fluquinconazol	0.01	Mesotrion	0.05	Pirimicarb	0.01
Fluroxypyr	0.01	Metaflumizon	0.01	Pirimicarb-desmethyl*	0.01
Flurprimidol	0.01	Metalaxyl/metalaxyl-M	0.01	Pirimiphos-methyl	0.01
Flusilazol	0.01	Metamifop	0.01	Prochloraz	0.01
Fluthiacet-methyl	0.03	Metazachlor	0.01	Prochloraz BTS44595	0.02
Flutianil	0.01	Metconazol	0.01	Prochloraz BTS44596	0.02
Flutolanil	0.01	Methamidophos	0.01	Profenofos	0.01
Flutriafol	0.01	Methidathion	0.01	Propachlor ESA	0.01
Fluxapyroxad	0.01	Methiocarb	0.01	Propamocarb	0.01
Forchlorfenuron	0.01	Methiocarb-Sulfon	0.01	Propaquizafop	0.01
Formetanat (inkl. hydrochlorid)	0.05	Methiocarb-Sulfoxid	0.01	Propargit	0.01
Formothion	0.01	Methomyl	0.01	Propiconazol	0.01
Fosthiazat	0.01	Methoxyfenozid	0.01	Propoxur	0.01
Furathiocarb	0.01	Metobromuron	0.01	Propoxycarbazon	0.01
Halofenozid	0.01	Metoxuron	0.01	Propyzamid	0.01
Halosulfuron-methyl	0.01	Metsulfuron-methyl	0.01	Proquinazid	0.01
Haloxyfop	0.01	Milbemectin (A3+A4)	0.01	Prosulfocarb	0.01
Heptenophos	0.01	Molinat	0.01	Prosulfuron	0.01
Hexaconazol	0.01	Monocrotophos	0.01	Prothiocarb	0.03
Hexythiazox	0.01	Monolinuron	0.01	Prothioconazol-desthio	0.01
Hymexazol	0.03	Monuron	0.03	Pymetrozin	0.01
Imazalil	0.01	Myclobutanil	0.01	Pyraclostrobin	0.01
Imazamox	0.01	Naled	0.01	Pyridaben	0.01
Imazapic	0.01	Napropamid	0.01	Pyridaphenthion	0.01
Imazapyr	0.01	Naptalam	0.01	Pyridat	0.01
Imazaquin	0.02	Neburon	0.01	Pyridat CL 9673	0.01
Imazethapyr	0.01	Nicosulfuron	0.02	Pyrifenox	0.01
Imibenconazol	0.01	Nitenpyram	0.01	Pyrimethanil	0.01
Imidacloprid	0.01	Novaluron	0.01	Pyrimidifen	0.05
Indaziflam	0.05	Nuarimol	0.01	Pyriofenon	0.01
Indoxacarb (R+S)	0.01	Omethoat	0.01	Pyriproxyfen	0.01
Iodosulfuron-methyl	0.01	Orthosulfamuron	0.01	Pyroxulam	0.01
Ioxynil	0.01	Oryzalin	0.01	Quinalfos	0.01
Iprobenfos	0.01	Oxadixyl	0.01	Quinmerac	0.01
Iprovalicarb	0.01	Oxamyl	0.01	Quinoclamine	0.01
Isocarbophos	0.01	Oxamyl-oxim*	0.01	Rimsulfuron	0.01
Isoprothiolan	0.01	Oxasulfuron	0.01	Rotenon	0.01
Isoproturon	0.01	Oxathiapiprolin	0.01	Saflufenacil	0.01
Isopyrazam	0.01	Oxycarboxin	0.01	Sedaxan	0.01
Isouron	0.01	Oxydemeton-methyl	0.01	Spinetoram (J+L)	0.01
Isoxaben	0.01	Paclobutrazol	0.01	Spinosad	0.01
Isoxaflutol	0.01	Paraoxon	0.01	Spirodiclofen	0.01
Isoxathion	0.01	Paraoxon-methyl	0.01	Spiromesifen	0.01
Kresoxim-methyl	0.01	Penconazol	0.01	Spirotetramat	0.01
Landrin (2,3,5- and 3,4,5)	0.01	Pencycuron	0.01	Spirotetramat-enol	0.01
Lenacil	0.01	Penflufen	0.05	Spirotetramat-Enol-glucosid*	0.01
Linuron	0.01	Penoxsulam	0.01	Spirotetramat-ketohydroxy*	0.01
Malaaxon	0.01	Phenisopham	0.01	Spirotetramat-monohydroxy*	0.01
Malathion	0.01	Phenmedipham	0.01	Spiroxamin	0.01
Mandipropamid	0.01	Phenothrin	0.01	Sulcotrion	0.01
Matrine	0.05	Phorat	0.01	Sulfamethoxazole	0.01
MCPA	0.01	Phorat-Sulfon	0.01	Sulfentazon	0.02
MCPB	0.01	Phorat-sulfoxid	0.01	Sulfosulfuron	0.01

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Sulfoxaflor (RR+SR)	0.01	Thiodicarb	0.01	Tribenuron-methyl	0.01
Tebuconazol	0.01	Thiofanox	0.01	Trichlorfon	0.01
Tebufozid	0.01	Thiofanox-sulfon	0.01	Triclopyr	0.02
Tebufenpyrad	0.01	Thiofanox-sulfoxide	0.01	Tricyclazol	0.01
Teflubenzuron	0.01	Thiometon-sulfon	0.01	Tridemorph	0.01
Tembotrione	0.01	Thiophanatmethyl	0.01	Trifloxystrobin	0.01
TEPP	0.05	Tolclofos-methyl	0.01	Triflumizol	0.01
Terbufos-sulfon	0.01	Tolfenpyrad	0.01	Triflumizol FM-6-1	0.01
Terbufos-sulfoxide	0.01	Tolyfluanid	0.01	Triflururon	0.01
Terbuphos	0.01	Topramezon	0.02	Triflursulfuron methyl	0.01
Terbutylazin	0.01	Tralkoxydim	0.01	Triforin	0.02
Tetraconazol	0.01	Tralomethrin	0.01	Triticonazol	0.01
Thiabendazol	0.01	Triadimefon	0.01	Tritosulfuron	0.01
Thiabendazol-5-OH*	0.01	Triapenthenol	0.01	Uniconazol	0.01
Thiacloprid	0.01	Triasulfuron	0.01	Valifenalat	0.01
Thiamethoxam	0.01	Triazamat	0.01	Vamidothion	0.01
Thidiazuron	0.01	Triazophos	0.01	Zoxamide	0.01
Thiencarbazon-methyl	0.01	Triazoxid	0.01		

Liste der Komponenten und ihre Berichtsgrenze in mg/kg

Komponente	Q	Analyse-verfahren	Berichtsgrenze
<b>Gesamt anorganisch Bromid</b>		IC, A039	5
<b>Diquat, Paraquat</b>		LC-MS/MS, A133	0.01
<b>Dithiocarbamaten</b> Summe von: Ferbam, Mancozeb, Maneb, Metiram, Nabam, Propineb, Thiram, Zineb, Ziram		GC-MS, wie CS2, A066	0.02 CS2
<b>Ethephon</b>		GC-FID, wie Ethylen, A080	0.05
<b>Ethephon</b>		LC-MS/MS, A131	0.01
<b>Fosetyl-aluminium, Phosphorsäure</b>		LC-MS/MS, A131	0.01
<b>Glyphosat, AMPA, Gluphosinat</b>		LC-MS/MS, A131	0.01
<b>Schwermetalle</b>		ICP-MS, A068 + A095	
Aluminium	Q		0.5
Arsen	Q		0.02
Barium	Q		0.05
Cadmium	Q		0.01
Chrom	Q		0.02
Kobalt	Q		0.05
Kupfer	Q		0.02
Quecksilber	Q		0.01
Blei	Q		0.01
Nickel	Q		0.05
Zinn	Q		0.01
Silber	Q		0.01
Zink	Q		0.1