

ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

Normec Groen Agro Control



Análisis lista Pienso, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

versión 2, válido desde 03-06-2024

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

1,4-dimetilnaftaleno	0.01	Chlordecone	0.01	Demeton-S-metilo	Q	0.01	
2,4 D-Metil Ester	0.01	Cianazina	0.01	Desmetrin	Q	0.01	
2,4,6-triclorofenol	0.01	Cianofenos	0.01	Diagenturon		0.02	
2,6 diclorobenzamida	0.01	Cianofos	0.01	Dialato		0.01	
2-Fenilhidroquinona	0.01	Cicloato	0.01	Dialifos		0.01	
Acetochlor	0.01	Cifenotrina	0.01	Diazinon	Q	0.01	
Acibenzolar-S-metil	0.01	Ciflutrina	Q	0.01	Diclobenil	Q	0.01
Aclonifen	Q 0.01	Cihalofopbutilo	Q	0.01	Diclobutrazol	Q	0.01
Acrinatrin	Q 0.01	Cimiazole	0.01	diclofenten	Q	0.01	
Alacloro	0.01	Cinidon-ethyl	0.01	Diclofluanid		0.01	
Aldrín	Q 0.01	Cinmetilin	0.01	Diclofop-metil		0.01	
Aletrina	0.01	Cipermetrina	Q 0.005	Diclorán	Q	0.01	
Ametoctradina	0.01	Ciproconazol	Q 0.01	Dicloroanilina (3,4-)		0.01	
Ametrina	0.01	Ciprodinil	Q 0.01	Dicloroanilina (3,5-)		0.01	
Aminocarb	0.01	Ciprofiram	0.01	Diclorofeno		0.01	
Amiprofosh-Methyl	0.01	Climbazole	0.01	Diclorprop-2-etilhexilo		0.01	
Antraquinona	0.01	Clodinafop-propargilo	0.01	Diclorprop-metil		0.02	
Atrazina	0.01	Clofentezina	Q 0.01	Diclorvos	Q	0.01	
Azaconazole	Q 0.01	Cloquintocet-mexil	0.01	Dicofol	Q	0.01	
Azinfos-etilo	Q 0.01	Clorbromuron	0.01	Dicrotofos		0.01	
Azinfos-metil	Q 0.01	Clorbufam	0.01	Dieldrin	Q	0.01	
Aziprotrina	0.01	Clordano	Q 0.005	Dietofencarb	Q	0.01	
Azoxistrobina	Q 0.01	Clorfenapir	Q 0.01	Difenamida	Q	0.01	
Azufre*	0.5	Clorfenson	0.01	Difenilamina	Q	0.01	
Barban	0.01	Clorfenvinilos ($\alpha+\beta$)	Q 0.01	Difenoconazol	Q	0.01	
Benalaxil	Q 0.005	Clorfluazuron	0.01	Difenoxyuron		0.01	
Benazolin-etilo	0.01	Clormefos	0.01	Diflubenzuron	Q	0.01	
Bendiocarb	0.01	Cloro-3-Metilfenol	0.01	Diflufenican		0.01	
Benfluralina	Q 0.01	Cloroanilina (3-)	Q 0.01	Dimetaclor		0.01	
Benfuracarb (en carbofuran)	0.01	Clorobencilato	Q 0.01	Dimetenamida-P	Q	0.01	
Benodanil	0.01	Clorobenside	0.01	Dimetilvinfos		0.01	
Benzoilprop-etilo	0.01	Clorobenzurón	0.01	Dimetipin		0.01	
Benzovindiflopip	Q 0.01	Cloroneb	0.01	Dimetirimol		0.01	
Bifenazato	Q 0.01	Cloropropil Ate	Q 0.01	Dimetoato	Q	0.01	
Bifenilo (= difenil)	Q 0.01	Clorotalonil	Q 0.01	Dimetomorf	Q	0.005	
Bifenox	0.01	Clorotion	0.01	Dimoxistrobina	Q	0.01	
Bifentrina	Q 0.01	Cloroxuron	Q 0.01	Diniconazol	Q	0.01	
Bitertanol	Q 0.01	Clorpirimifos-etil	Q 0.005	Dinobuton		0.1	
Boscalid	Q 0.01	Clorpirimifos-metilo	Q 0.01	Dinoceb		0.01	
Bromacil	0.01	Clorpropham	Q 0.01	Dinoterb		0.01	
Bromociclen	0.01	Clortal-dimetil	Q 0.01	Dioxabenzofos		0.01	
Bromofos-etilo	Q 0.01	Clortiofos	0.01	Dioxacarb		0.01	
Bromofos-metil	Q 0.01	Clortiofos-sulfone	0.01	Dioxation		0.01	
Bromopropilato	Q 0.01	Clozolinato	Q 0.01	Dipropetrin		0.01	
Bromoxinil-metil	0.01	Coumafos	0.01	Disulfoton	Q 0.01		
Bromoxinil-octanoato	0.01	Cresoxim-metilo	Q 0.01	Disulfoton-sulfona		0.01	
Bromuconazol	Q 0.01	Crimidina	0.01	Ditalimfos	Q 0.01		
Bupirimato	Q 0.01	Crufomato	0.01	DMSA		0.01	
Buprofezin	Q 0.01	Cyenopyrafen	0.01	DMST		0.01	
Butachlor	0.01	Dazomet	0.01	DNOC		0.01	
Butilato	0.01	DDD (o,p)	Q 0.01	Dodemorf	Q 0.01		
Butralina	Q 0.01	DDD (p,p)	Q 0.01	Edifenfos		0.01	
Cadusafos	Q 0.01	DDE (o,p)	Q 0.01	Endosulfán-alfa	Q 0.005		
Captafol	0.01	DDE (p,p)	Q 0.01	Endosulfán-beta	Q 0.005		
Captan (en THPI)	0.01	DDT (o,p)	Q 0.01	Endosulfán-sulfato	Q 0.005		
Carbaril	Q 0.01	DDT (p,p)	Q 0.01	Endrina	Q 0.005		
Carbofenotión	Q 0.01	DEET	Q 0.01	Endrín-cetona*	Q 0.01		
Carbofuran	Q 0.005	Deltametrina	Q 0.01	EPN	Q 0.01		
Carbofuran-fenol	0.01	Demeton-O	0.01	Epoxiconazol	Q 0.01		
Carbofuran-3-OH	Q 0.01	Demeton-O-sulfoxido	0.01	EPTC		0.01	
Carboxin	0.01	Demeton-S	0.01	Etaconazole		0.01	
Chinometionato	0.01	Demeton-S-metil sulfona	0.01	Ethalfluralin		0.01	

Q: Compuestos acreditados (Consejo de Acreditación Holandés (RvA), número de registro L335)

* Este compuesto solo se informa a petición

ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

Normec Groen Agro Control



Análisis lista Pienso, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

versión 2, válido desde 03-06-2024

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

Etiofencarb	0.01	Fluquinconazol	Q	0.01	Malatión	Q	0.005
Etión	Q 0.01	Flurenol-butil		0.01	Mecarbam	Q	0.01
Etofenprox	Q 0.01	Flurocloridona		0.01	Mefenpir-dietil		0.01
Etofumesato	Q 0.01	Fluroxipir-1-meptilo		0.01	Mefosfolan		0.01
Etofumesato, 2-Keto	0.01	Flusilazole	Q	0.01	Mepanipirim	Q	0.01
Etoprofos	Q 0.01	Flutolanil	Q	0.01	Mepronil	Q	0.01
Etoxazol	Q 0.01	Flutriafol	Q	0.01	Metabenztiazuron		0.01
Etoxiquina	Q 0.01	Fluvalinato (tau-)	Q	0.01	Metacrifos		0.01
Etridiazole	Q 0.01	Folpet (en ftalimida)		0.01	Metalaxil/Metalaxil-M	Q	0.005
Etrimfos	Q 0.01	Fonofos	Q	0.01	Metamitron		0.1
Famofos (Famfur)	0.01	Forate-sulfóxido	Q	0.01	Metazacloro	Q	0.01
Famoxadona	Q 0.01	Forato		0.01	Metconazole	Q	0.01
Fenamifos	0.01	Forato-sulfona	Q	0.01	Metidation	Q	0.01
Fenarimol	Q 0.01	Fosalona	Q	0.01	Meticarb	Q	0.01
Fenazaquin	Q 0.01	Fosfamidon		0.01	Metobromuron	Q	0.01
Fenbuconazole	Q 0.01	Fosmet	Q	0.01	Metolacloro-S	Q	0.01
Fenclorfos	0.01	Fostiazato		0.01	Metolcarb		0.01
Fenhexamid	Q 0.01	Ftalimida (degr. folpet)	Q	0.02	Metopreno		0.01
Fenilfenol-2	Q 0.01	Fuberidazole		0.01	Metopretrina		0.01
Fenitrotion	Q 0.01	Furalaxil	Q	0.01	Metoxicloro	Q	0.01
Fenmedifam	0.01	Furatiocarb	Q	0.01	Metoxuron		0.01
Fenobucarb	0.01	Furmeciclo		0.01	Metrafenona	Q	0.01
Fenotrin	Q 0.01	Halfenprox		0.01	Metribuzin	Q	0.01
Fenoxaprop-P	0.01	Haloxifop-etoxtietilo		0.01	Mevinfos	Q	0.01
Fenoxicarb	Q 0.01	Haloxifop-p-metilo	Q	0.01	Miclobutanil	Q	0.01
Fenpiclonil	Q 0.01	HCH-alfa	Q	0.005	Mirex	Q	0.01
Fenpropatrin	Q 0.01	HCH-beta	Q	0.005	Monalide		0.01
Fenpropimorf	Q 0.01	HCH-delta		0.01	Monocrotofos		0.01
Fenson	0.01	HCH-gamma (Lindano)	Q	0.005	Monolinuron		0.01
Fensulfotion	0.01	Heptacloro	Q	0.005	Naftol-1-a		0.01
Fensulfotion-sulfona	0.01	Heptacloro epóxido	Q	0.005	Naled		0.01
Fention	Q 0.01	Heptenophos	Q	0.01	Napropamida		0.01
Fention-sulfóxido	Q 0.01	Hexacloro-1,3-butadieno		0.01	Nitralin	Q	0.01
Fentoato	Q 0.005	Hexaclorobenceno	Q	0.01	Nitrapirina		0.01
Fenuron	0.01	Hexaconazole	Q	0.01	Nitrofen		0.01
Fenvalerato (incl. esfenvalerato)	Q 0.01	Hexaflumuron		0.01	Nitrotal-isopropil	Q	0.01
Fipronil	Q 0.0025	Hexazinona		0.01	Norflurazon		0.01
Fipronil-carboxamid*	0.005	Hexitiazox	Q	0.01	Nuarimol	Q	0.01
Fipronil-desulfinit*	0.005	Hidropreno	Q	0.01	Ofurace		0.01
Fipronil-sulfido*	Q 0.0025	Imazametabenz-metil		0.01	Orbencarb		0.01
Fipronil-sulfona	Q 0.0025	Indoxacarb (R+S)	Q	0.01	Oxadiargil		0.02
Flamprop-M-isopropilo	0.01	Iodofenfos		0.01	Oxadiazon	Q	0.01
Flamprop-M-metilo	0.01	Ioxinil-metil		0.01	Oxadixilo	Q	0.01
Flonicamid	Q 0.01	Ioxinil-octanoato		0.01	Oxicarboxin	Q	0.01
Fluazifop-P-butil	0.01	Iprobenfos	Q	0.01	Oxiclordan		0.01
Fluazinam	Q 0.01	Iprodiona	Q	0.01	Oxifluorfen	Q	0.01
Flubendiamida	Q 0.01	Iprovalicarbo	Q	0.01	Paclobutrazol	Q	0.01
Flucicloxuron	0.01	Isazofos		0.01	Paraoxon		0.01
Flucitrinato	Q 0.01	Isodrin		0.01	Paraoxon-metil		0.01
Flucloralin	0.01	Isofenfos		0.01	Paratión-etil	Q	0.01
Fludioxonil	Q 0.01	Isofenfos-metil	Q	0.01	Paration-metil	Q	0.01
Fluensulfona	Q 0.01	Isofenfos-oxon		0.01	Pebulato		0.01
Flufenacet	Q 0.01	Isoprocarb		0.01	Pencicuron	Q	0.01
Flufenazina	0.02	Isoprotiolano	Q	0.01	Penconazole		0.01
Flufenoxurón	Q 0.01	Isoproturon		0.01	Pendimetalina	Q	0.01
Flumetrina	0.01	Isoxadifen-etil		0.01	Pentacloroanilina	Q	0.01
Flumioxazina	Q 0.01	Karanjin*		0.01	Pentacloroanisol	Q	0.01
Fluometuron	0.01	Lambda-циhalotrina	Q	0.01	Pentaclorobenceno		0.01
Fluopicolido	Q 0.005	Lenacil		0.01	Pentaclorofenol		0.01
Fluorodifeno	Q 0.01	Leptofofos		0.01	Penthiopyrad		0.01
Fluoronitrofeno	Q 0.01	Lufenuron	Q	0.01	Permetrin	Q	0.01
Fluotrimazole	0.01	Malaoxon	Q	0.01	Pertano		0.01

Q: Compuestos acreditados (Consejo de Acreditación Holandés (RvA), número de registro L335)

* Este compuesto solo se informa a petición

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

Picolinafen	Q 0.01	Propiconazol	Q 0.01	Terbutilazina	Q 0.01
Picoxistrobina	Q 0.01	Propizamida	Q 0.01	Terbutrin	Q 0.01
Piperonil butóxido	Q 0.01	Propoxur	Q 0.01	Tetraclorvinfos	Q 0.01
Piracarbolido	0.01	Proquinazid	Q 0.01	Tetraconazole	Q 0.01
Piraclofos	0.01	Prosulfocarb	Q 0.01	Tetradifon	Q 0.01
Piraflufenetilo	Q 0.01	Protiofos	Q 0.01	Tetrahidroftalimida (degr. captan)	Q 0.01
Pirazofos	Q 0.01	Protoato	0.01	Tetrametrin	0.02
Piretrinas (cinerina / jasmolina / piretrina)	Q 0.1	Quinalfos	Q 0.01	Tetrasul	0.01
Piribenzoxim	0.01	Quinoxifen	Q 0.01	Tiobencarb	0.01
Piridaben	Q 0.01	Quintozeno	Q 0.01	Tiociclam	0.01
Piridafenton	Q 0.01	Quizalofop-etil	0.01	Tiometon	0.01
Piridalil	Q 0.01	Resmetrin	0.01	Tiometon-sulfona	0.01
Pirifenoxy	Q 0.01	S 421	0.01	Tolclofos-metil	Q 0.01
Pirimetanil	Q 0.01	Secbumeton	0.01	Tolfenpyrad	Q 0.01
Pirimicarb	Q 0.01	Setoxidim	0.01	Tolilfluanid	Q 0.01
Pirimicarb-desmetil*	Q 0.01	Silafluofen	0.01	Transflutrin	0.01
Pirimifos-etil	Q 0.01	Siltiofam	0.01	Triadimefon	Q 0.01
Pirimifos-metil	Q 0.005	Simazina	Q 0.01	Triadimenol	Q 0.01
Piriproxifen	Q 0.01	Spirodiclofen	Q 0.01	Triatalo	0.01
Piroquilon	0.01	Spiromesifen	Q 0.01	Triamifos	0.01
Procimidona	Q 0.01	Spiroxamina	Q 0.01	Triazamato	0.01
Procloraz	Q 0.1	Sulfotep	Q 0.01	Triazofos	Q 0.01
Profam	Q 0.01	Sulprofos	0.01	Triciclazol	0.01
Profenofós	Q 0.01	Tebuconazole	Q 0.01	Tricloronato	0.01
Profluralina	Q 0.01	Tebufenpirad	Q 0.01	Tridifana	Q 0.01
Profoxidim-litio	0.01	Tebupirimfos	0.01	Trietazina	0.01
Promecarb	0.01	Tebuturon	0.01	Trifenmorf	0.01
Prometrin	0.01	Tecnazeno	Q 0.01	Trifloxistrobina	Q 0.01
Propacloro	0.01	Teflubenzuron	Q 0.01	Triflumizol	Q 0.01
Propacloro-2-OH	0.01	Teflutrina	Q 0.01	Trifluralin	Q 0.01
Propafos	0.01	Tepraloxidim	0.01	Trinexapac-etil	0.01
Propanil	0.01	Terbacil	0.01	Vernolato	0.01
Propargite	Q 0.01	Terbufos	Q 0.01	Vinclozolina	Q 0.01
Propazina	0.01	Terbufos-sulfón	Q 0.01	Zoxamida	Q 0.01
Propetamfos	0.01	Terbumeton	0.01		

ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

Normec Groen Agro Control



Análisis lista Pienso, SPV A088, A104 & A178, LC-MSMS

versión 2, válido desde 03-06-2024

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

1-naftalenoacetamida	0.01	carbosulfán	Q	0.05	Dipropetrin	0.01
2,4,5-T	0.01	Carboxin	Q	0.01	Disulfoton	0.01
2,4-D	Q 0.01	Carpropamid	Q	0.01	Disulfoton-sulfona	Q 0.01
2,4-DB	0.02	Chromafenozide		0.01	Disulfoton-sulfóxido	Q 0.01
Abamectina / avermectina (B1a + B1b)	Q 0.01	Ciazofamid	Q	0.01	Ditianon	0.01
Acefaat	Q 0.01	Cicloxicidim		0.01	Diuron	Q 0.01
Acequinocil	Q 0.01	Ciflufenamida	Q	0.01	DMSA	Q 0.01
Acetamiprid	Q 0.005	Ciflumetofen		0.01	DMST	Q 0.01
ácido 1-naftilacético	0.5	Cimoxanil	Q	0.01	Dodemorf	Q 0.01
Ácido 4-clorofenoxyacético	0.02	Cinosulfuron		0.01	Dodina	Q 0.01
Aclonifen	Q 0.01	Ciproconazol	Q	0.01	Emamectina	Q 0.01
Alacloro	0.02	Ciprodinil	Q	0.01	EPN	0.01
Alanicarb	0.01	Ciromacina	Q	0.01	Epoxiconazol	Q 0.01
Aldicarb	Q 0.02	Citioato	Q	0.01	Etaconazole	Q 0.01
Aldicarb-sulfona	Q 0.01	Cletodim		0.01	Etilcarfentrazona	Q 0.01
Aldicarb-sulfóxido	Q 0.01	Cletodim-sulfona		0.01	Etiofencarb	Q 0.01
Ametoctradina	Q 0.01	Cletodim-sulfóxido		0.01	Etiofencarb-sulfona	0.01
Amitraz	0.01	Climbazole		0.01	Etiofencarb-sulfóxido	Q 0.01
Amitraz DMF (2,4-dimetilformamida)	Q 0.01	Clodinafop		0.01	Etión	Q 0.01
Amitraz DMPF (2,4-dimetilfenil-1-metilformamida)	Q 0.01	Clofentezina	Q	0.01	Etiprole	Q 0.01
Amitraz-DMA (2,4-dimetilanilina)	0.01	Clomazona	Q	0.01	Etirimol	Q 0.01
anilazina	0.01	Clorantraniliprole	Q	0.01	Etofenprox	Q 0.01
Anilofos	0.01	Clorbromuron	Q	0.01	Etofumesato	0.01
Asulam	Q 0.1	Clordimeformo	Q	0.01	Etoprofos	0.01
Atrazina	Q 0.01	Clorfenvinfos ($\alpha+\beta$)	Q	0.01	Etoxazol	Q 0.01
Atrazina-desetilo	Q 0.01	Clorfluazuron		0.01	Etoxisulforón	Q 0.01
Azaconazole	Q 0.01	Cloridazona	Q	0.01	Famoxadona	Q 0.01
Azadirachtin	0.01	Clorobenzurón		0.01	Fenamidona	Q 0.01
Azametifos	Q 0.01	Clorotiazida		0.01	Fenamifos	Q 0.01
Azimsulfuron	0.01	Clorotoluron		0.01	Fenamifos-sulfona	Q 0.01
Azinfos-metil	Q 0.01	Clorpirifos-etil		0.005	Fenamifos-sulfóxido	Q 0.01
Azoxistrobina	Q 0.01	Clorpirifos-metilo		0.01	Fenarimol	Q 0.01
Benfuracarb (en carbofurano)	Q 0.005	Clortiofos		0.01	Fenazaquin	Q 0.01
Benomilo (en carbendazim)	0.01	Clotianidin		0.01	Fenbuconazole	Q 0.01
Benoxacor	0.01	Cresoxim-metilo		0.01	Fenclorfos-Oxon	Q 0.01
Bensulfuron-metilo	Q 0.01	Cyantraniliprole		0.01	Fenhexamid	Q 0.01
Bentazon	0.01	Cyclanilide		0.01	Fenitrotion	Q 0.01
Bentiavalicarb-isopropil	0.01	Cyenopyrafen		0.01	Fenmedifam	Q 0.01
Betazona-8-OH	0.01	Demeton-S-metil sulfona	Q	0.01	Fenotrin	Q 0.01
Bifenazato diazene	0.01	Demeton-S-metilo	Q	0.01	Fenoxicarb	Q 0.01
Bispiribac	0.01	Desmedifam	Q	0.01	Fenpicoxamida	0.01
Bistriflurón	0.01	Diafenturon		0.05	Fenpirazamina	Q 0.01
Bitertanol	Q 0.01	Diazinon	Q	0.01	Fenpiroximato	Q 0.01
Bixafen	Q 0.01	Dicamba		0.01	Fenpropidin	Q 0.01
Boscalid	Q 0.01	Diclobutrazol	Q	0.01	Fenpropimorf	Q 0.01
Bromacil	Q 0.01	Diclofluanid	Q	0.01	Fensulfotion	Q 0.01
Bromoxinil	0.01	Diclofop		0.01	Fensulfotion-oxon	Q 0.01
Bromuconazol	Q 0.01	Diclorofeno		0.02	Fensulfotion-oxon-sulfona	Q 0.01
Bupirimato	Q 0.01	Diclorprop	Q	0.01	Fensulfotion-sulfona	Q 0.01
Buprofezin	Q 0.01	Diclorvos		0.01	Fentin	0.01
Butafenacil	Q 0.01	Dicrotocos		0.01	Fention	Q 0.01
Butocarboxim	Q 0.01	Dietofencarb		0.01	Fention-oxon	0.01
Butocarboxim-sulfona	Q 0.01	Difenoconazol		0.02	Fention-oxon sulfóxida	0.01
Butocarboxim-sulfóxido	Q 0.01	Difetialona		0.01	Fentión-Oxon-sulfona	0.01
Buturon	Q 0.01	Diflubenzuron		0.01	Fention-sulfona	Q 0.01
Cadusafos	Q 0.01	Dimetenamida-P		0.01	Fention-sulfóxido	0.01
Captafol	0.1	Dimetirimol	Q	0.01	Flamprop-M-metilo	0.01
Carbaril	Q 0.01	Dimetoato	Q	0.01	Flazasulfuron	0.01
Carbendazim	Q 0.005	Dimetomorf	Q	0.005	Flonicamid	Q 0.01
Carbetamida	Q 0.01	Dimoxistrobina		0.01	Flonicamid-TFNA	Q 0.01
Carbofuran	Q 0.005	Diniconazol		0.01	Flonicamid-TFNG	Q 0.01
Carbofuran-3-OH	Q 0.005	Dinotefuran	Q	0.01	Florasulam	Q 0.01

Q: Compuestos acreditados (Consejo de Acreditación Holandés (RvA), número de registro L335)

* Este compuesto solo se informa a petición

ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

Normec Groen Agro Control



Análisis lista Pienso, SPV A088, A104 & A178, LC-MSMS

versión 2, válido desde 03-06-2024

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

Fluazifop	0.01	Isoxaflutol	Q 0.01	Paclobutrazol	Q 0.01
Fluazifop-P-butil	Q 0.01	Ixoation	Q 0.01	Paraoxon	Q 0.01
Fluazinam	Q 0.01	Landrin (2,3,5- y 3,4,5)	Q 0.01	Paraoxon-metil	Q 0.01
Flubendiamida	Q 0.01	Lenacil	Q 0.01	Pencicuron	Q 0.01
Flubenzimina	Q 0.01	Linurón	Q 0.01	Penconazole	Q 0.01
Flufenacet	Q 0.01	Lufenuron	Q 0.01	Penflufen	0.05
Flufenacet alcohol	Q 0.01	Malaoxon	Q 0.01	Penoxsulam	0.01
Flufenoxurón	Q 0.01	Malatión	Q 0.005	Phenisopham	0.01
Flumetrina	0.1	Mandipropamid	Q 0.01	Phenkapton	0.01
Flumioxazina	Q 0.01	Matrina	0.05	Picoxistrobina	Q 0.01
Fluometuron	Q 0.01	MCPA	0.01	Pimetrozina	Q 0.01
Fluopiram	Q 0.01	MCPB	0.01	Pinoxaden	0.05
Fluoxastrobina	Q 0.01	Mecoprop	0.01	Piperalin	Q 0.01
Flupyradifurone	Q 0.01	Mefenacet	Q 0.01	Piperonil butóxido	Q 0.01
Fluquinconazol	Q 0.01	Mefentrifluconazol	0.01	Piraclostrobina	Q 0.01
Fluroxipir	0.01	Mefosfolan	Q 0.01	Piridaben	Q 0.01
Flurprimidol	Q 0.01	Mepanipirim	Q 0.01	Piridafentión	0.01
Flusilazole	Q 0.01	Mepanipirim 2-OH-propilo*	Q 0.01	Piridato	Q 0.01
Flutiacet-metilo	0.01	Mepronil	Q 0.01	Piridato CL 9673	0.01
Flutianil	0.01	Meptildinocap	0.01	Pirifenox	0.05
Flutolanil	Q 0.01	Mesosulfuron metilo	0.01	Pirimetanil	Q 0.01
Flutriafol	Q 0.01	Mesotriona	0.05	Pirimicarb	Q 0.01
Fluxapyroxad	0.01	Metaflumizona	Q 0.01	Pirimicarb-desmetil*	Q 0.01
Forate-sulfóxido	0.01	Metalaxil/Metalaxil-M	Q 0.005	Pirimifos-metil	Q 0.01
Forato	Q 0.01	Metamidofos	Q 0.005	Piriofenona	0.01
Forato-sulfona	Q 0.01	Metamifop	0.01	Piriproxifen	Q 0.01
Forclorfenuron	Q 0.01	Metazacloro	Q 0.01	Procloraz	Q 0.01
Formetanato (incl. hydrochloride)	0.05	Metconazole	Q 0.01	Procloraz BTS44595	0.01
Formotion	0.01	Metidation	Q 0.01	Procloraz BTS44596	0.01
Fosalona	Q 0.01	Metiocarb	Q 0.01	Profenofós	Q 0.01
Fosfamidon	Q 0.01	Metiocarb-sulfona	Q 0.01	Propacloro ESA	0.01
Fosmet	Q 0.01	Metiocarb-sulfóxido	Q 0.01	Propamocarb	Q 0.005
Fosmet Oxon	0.01	Metobromuron	Q 0.01	Propaqizofop	Q 0.01
Fostiazato	Q 0.01	Metomil	Q 0.005	Propargite	Q 0.01
Foxim	0.01	Metoxifenocida	Q 0.01	Propiconazol	Q 0.01
Furatiocarb	Q 0.005	Metoxuron	Q 0.01	Propizamida	Q 0.01
Halofenozida	Q 0.01	Metsulfuron-metil	Q 0.01	Propoxicarbazona	Q 0.01
Halosulfurón-metilo	0.01	Miclobutanil	Q 0.01	Propoxur	Q 0.01
Haloxifop	Q 0.01	Milbemectina (A3+A4)	0.01	Proquinazid	Q 0.01
Heptenophos	Q 0.01	Molinato	Q 0.01	Prosulfocarb	Q 0.01
Hexaconazole	Q 0.01	Monocrotos	Q 0.01	Prosulfuron	Q 0.01
Hexitiazox	Q 0.01	Monolinuron	Q 0.01	Protiocarb	0.01
Himexazol	0.1	Monuron	Q 0.01	Protoconazool-destio	Q 0.01
Imazalil	Q 0.01	Naled	0.01	Pydiflumetofen	0.01
Imazamox	0.01	Napropamida	Q 0.01	Pyrimidifen	0.05
Imazapic	0.01	Naptalam	0.01	Pyroxulam	Q 0.01
Imazapir	0.01	Neburon	Q 0.01	Quinalfos	Q 0.01
Imazaquin	Q 0.01	Nicosulfurón	Q 0.01	Quinclorac	Q 0.01
Imazetapir	Q 0.01	Nitenpiram	Q 0.01	Quinmerac	Q 0.01
Imibenconazol	Q 0.01	Novaluron	Q 0.01	Quinoclamina	Q 0.01
Imidacloprid	Q 0.005	Nuarimol	Q 0.01	Rimsulfuron	Q 0.01
Indaziflam	0.05	Ometoato	Q 0.01	Rotenona	Q 0.01
Indoxacarb (R+S)	Q 0.01	Orthosulfamuron	0.01	Saflufenacil	0.01
Ioxinil	Q 0.01	Oryzalin	0.01	Sedaxano	0.01
Iprobenfos	Q 0.01	Oxadixilo	Q 0.01	Spinetoram (J+L)	Q 0.01
Iprotovalcarbo	Q 0.01	Oxamil	Q 0.01	Spinosad	Q 0.01
Isocarbofos	Q 0.01	Oxamyl-oxima*	Q 0.01	Spirodiclofen	Q 0.01
Isopirazam	Q 0.01	Oxasulfuron	Q 0.01	Spiromesifen	Q 0.01
Isoprotiolano	Q 0.01	Oxatiapiprolin	0.01	Spirotetramat	Q 0.01
Isoproturon	Q 0.01	Oxicarboxin	Q 0.01	Spirotetramat-enol	Q 0.01
Isouron	Q 0.01	Oxidemeton-metil	0.01	Spirotetramat-enol-glucósido*	Q 0.01
Isoxaben	Q 0.01	Óxido de Fenbutatín	Q 0.01	Spirotetramat-ketohidroxi*	Q 0.01

Q: Compuestos acreditados (Consejo de Acreditación Holandés (RvA), número de registro L335)

* Este compuesto solo se informa a petición

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

Spirotetramat-monohidroxi*	Q 0.01	Tiacloprid	Q 0.01	Triazofos	Q 0.01
Spiroxamina	Q 0.01	Tiametoxam	Q 0.01	Triazóxido	Q 0.01
Sulcotriona	Q 0.01	Tidiazurón	0.01	Tribenuron-metil	Q 0.01
Sulfametoazol	Q 0.01	Tiencarbazone-methyl	0.01	Triciclazol	Q 0.01
Sulfentrazona	0.02	Tiodicarb	Q 0.05	Triclopir	0.02
Sulfosulfurón	Q 0.01	Tiofanato-metilo	Q 0.01	Triclorfón	Q 0.01
Sulfoxaflor (RR+SR)	Q 0.01	Tiofanox	0.01	Tridemorf	Q 0.01
Tebuconazole	Q 0.01	Tiofanox-sulfona	Q 0.01	Trifloxistrobina	Q 0.01
Tebufenozida	Q 0.01	Tiofeno-sulfóxido	Q 0.01	Triflumizol	Q 0.01
Tebufenpirad	Q 0.01	Tiometon-sulfona	0.01	Triflumizol FM-6-1	0.01
Teflubenzuron	Q 0.01	Tolclofos-metil	Q 0.01	Triflumuron	Q 0.01
Tembotriona	Q 0.01	Tolfenpyrad	Q 0.01	Triflusulfuron-metil	Q 0.01
TEPP	0.05	Tolifluanid	Q 0.01	Triforina	Q 0.01
Terbufos	0.01	Topramezona	Q 0.01	Triticonazol	Q 0.01
Terbufos-sulfón	Q 0.01	Tralkoxidim	Q 0.01	Tritosulfuron	0.01
Terbufos-sulfóxido	Q 0.01	Tralomethrin	0.01	Uniconazole	Q 0.01
Terbutilazina	Q 0.01	Tria pantenol	Q 0.01	Valifenato	0.01
Tetraconazole	Q 0.01	Triadimefon	Q 0.01	Vamidotion	Q 0.01
Tiabendazol-5-OH*	0.01	Triasulfuron	0.01	Yodosulfuron-metil	0.01
Tiabendazole	Q 0.01	Triazamato	0.01	Zoxamida	Q 0.01

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

Componente	Q	Método analítico	Límite de cuantificación
Bromuro inorgánico total		IC, A039	5
Clormecuat, Mepiquat		LC-MS/MS, A100	0.005
Diquat, Paraquat		LC-MS/MS, A133	0.01
Ditiocarbamatos Ferbam, Mancozeb, Maneb, Metiram, Nabam, Propineb, Thiram, Zineb, Ziram		GC-MS, como CS2, A066	0.01 CS2
Óxido de etileno, 2-chlor-etanol		GC-MSMS, A088 + A178	0.01
Fosetyl-aluminio, Ácido Fosfónico		LC-MS/MS, A131	0.01
Glifosato, Glufosinate, AMPA		LC-MS/MS, A131	0.01
Perclorato, Clorato		LC-MS/MS, A131	0.01
Compuestos de Amonios Cuaternarios Cloruro de didecidimetilamonio (DDAC; C10) Cloruro de didecidimetilamonio (DDAC; C8, C12) Cloruro de benzalconio (BAC; C10, C12, C14, C16, C18) Cloruro de benzalconio (BAC; C8) Cetrimonio		LC-MS/MS, A103	0.01
Metales pesados Aluminio Arsénico Bario Cadmio Cromo Cobalto Cobre Mercurio Plomo Níquel Estaño Plata Cinc		ICP-MS, A068 + A095	0.5 0.02 0.05 0.01 0.02 0.05 0.02 0.01 0.01 0.05 0.01 0.01 0.1
Micotoxinas Aflatoxinas B1, B2, G1, G2 Ochratoxinas A, Esterigmatocistina Zearalenona, T-2 Toxin, HT-2 Toxin, Diacetoxiscirpenol Deoxynivalenol, Fumonisina B1, B2, Nivalenol		LC-MS/MS, A144	0.5 µg/kg 0.5 µg/kg 20 µg/kg 200 µg/kg