

ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

Normec Groen Agro Control



Análisis lista Plantas, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

versión 9, válido desde 03-06-2024

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

2,4 D-Metil Ester	0.01	Cicloato	0.01	Diclobutrazol	Q	0.01
2,4,6-triclorofenol	0.01	Cifenotrina	0.01	diclofention	Q	0.01
2,6 diclorobenzamida	0.01	Ciflutrina	Q	0.01	Diclofluanid	0.01
2-Fenilhidroquinona	0.01	Cihalofopbutilo	Q	0.01	Diclofop-metil	0.01
Acetochlor	0.01	Cimiazole	0.01	Diclorán	Q	0.01
Acibenzolar-S-metil	0.01	Cinidon-ethyl	0.01	Dicloroanilina (3,4-)		0.01
Aclonifen	Q 0.01	Cinmetilin	0.01	Dicloroanilina (3,5-)		0.01
Acrinatrin	Q 0.01	Cipermetrina	Q 0.01	Diclorofeno		0.01
Alacloro	0.01	Ciproconazol	Q 0.01	Diclorprop-2-etilhexilo		0.01
Aldrín	Q 0.01	Ciprodinil	Q 0.01	Diclorprop-metil		0.02
Aletrina	0.01	Ciprofuran	0.01	Diclorvos	Q	0.01
Ametoctradina	0.01	Climbazole	0.01	Dicofol	Q	0.01
Ametrina	0.01	Clodinafop-propargilo	0.01	Dicrotos		0.01
Aminocarb	0.01	Clofentezina	0.03	Dieldrin		0.01
Amiprofosh-Methyl	0.01	Cloquintocet-mexil	0.01	Dietofencarb		0.01
Antraquinona	0.01	Clorbromuron	0.01	Difenamida		0.01
Atrazina	0.01	Clorbufam	0.01	Difenilamina		0.01
Azaconazole	Q 0.01	Clordano	Q 0.01	Difenconazol		0.01
Azinfos-etilo	Q 0.01	Clorfenapir	Q 0.01	Difenoxuron		0.01
Azinfos-metil	0.01	Clorfenson	0.01	Diflubenzuron		0.01
Aziprotrina	0.01	Clorfenvinfos ($\alpha+\beta$)	Q 0.01	Diflufenican		0.01
Azoxistrobina	Q 0.01	Clorfluazuron	0.01	Dimetaclor		0.01
Azufre*	0.5	Clormefos	0.01	Dimetenamida-P	Q	0.01
Barban	0.01	Cloro-3-Metilfenol	0.01	Dimetilvinfos		0.01
Benalaxil	Q 0.01	Cloroanilina (3-)	0.01	Dimetipin		0.01
Benazolin-etilo	0.01	Clorobencilato	Q 0.01	Dimetirimol		0.01
Bendiocarb	0.01	Clorobenside	0.01	Dimetoato	Q	0.01
Benfluralina	Q 0.01	Clorobenzurón	0.01	Dimetomorf		0.01
Benfuracarb (en carbofurano)	0.01	Cloroneb	0.01	Dimoxistrobina		0.01
Benodanil	0.01	Cloropropil Ate	Q 0.01	Diniconazol		0.01
Benzoilprop-etilo	0.01	Clorotalonil	0.1	Dinobuton		0.1
Benzovindiflopír	Q 0.01	Clorotion	0.01	Dinoseb		0.01
Bifenazato	Q 0.01	Cloroxuron	0.02	Dinoterb		0.01
Bifenilo (= difenil)	Q 0.01	Clorpirimifos-etil	Q 0.01	Dioxabenzofos		0.01
Bifenox	0.01	Clorpirimifos-metilo	Q 0.01	Dioxacarb		0.01
Bifentrina	Q 0.01	Clorpropham	Q 0.01	Dioxation		0.01
Bitertanol	Q 0.01	Clortal-dimetil	Q 0.01	Dipropetrin		0.01
Boscalid	Q 0.01	Clortiofos-sulfone	0.01	Disulfoton	Q	0.01
Bromociclen	0.01	Clozolinato	Q 0.01	Disulfoton-sulfona		0.01
Bromofos-etilo	Q 0.01	Coumafos	0.01	Ditalimfos	Q	0.01
Bromofos-metil	Q 0.01	Cresoxim-metilo	Q 0.01	DMSA		0.01
Bromopropilato	Q 0.01	Crimidina	0.01	DMST		0.01
Bromoxinil-metil	0.01	Crufomato	0.01	DNOC		0.01
Bromoxinil-octanoato	0.01	Cyenopyrafen	0.01	Dodemorf	Q	0.01
Bromuconazol	Q 0.01	Dazomet	0.01	Edifenfos		0.01
Bupirimato	0.02	DDD (o,p)	Q 0.01	Endosulfán-alfa	Q	0.01
Buprofezin	Q 0.01	DDD (p,p)	Q 0.01	Endosulfán-beta	Q	0.01
Butachlor	0.01	DDE (o,p)	Q 0.01	Endosulfán-sulfato	Q	0.01
Butilato	0.01	DDE (p,p)	Q 0.01	Endrina	Q	0.01
Butralina	Q 0.01	DDT (o,p)	Q 0.01	EPN	Q	0.01
Cadusafos	Q 0.01	DDT (p,p)	0.01	Epoxiconazol	Q	0.01
Captan (en THPI)	0.03	DEET	Q 0.01	EPTC		0.01
Carbaril	Q 0.01	Deltametrina	Q 0.01	Etaconazole		0.01
Carbofenotión	Q 0.01	Demeton-O	0.01	Ethalfuralin		0.01
Carbofuran	Q 0.01	Demeton-S	0.01	Etiofencarb		0.01
Carbofuran-fenol	0.02	Demeton-S-metil sulfona	0.01	Etión	Q	0.01
Carbofurano-3-OH	Q 0.02	Demeton-S-metilo	0.01	Etofenprox		0.01
Chinometionato	0.01	Desmetrin	Q 0.01	Etofumesato		0.01
Chlordecone	0.01	Dialato	0.01	Etofumesato, 2-Keto		0.01
Cianazina	0.01	Dialifos	0.01	Etoprofros	Q	0.01
Cianofenfos	0.01	Diazinon	0.01	Etoxazol		0.02
Cianofos	0.01	Diclobenil	Q 0.01	Etoquiquina		0.02

Q: Compuestos acreditados (Consejo de Acreditación Holandés (RvA), número de registro L335)

* Este compuesto solo se informa a petición

ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

Normec Groen Agro Control



Análisis lista Plantas, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

versión 9, válido desde 03-06-2024

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

Etridiazole	Q	0.01	Forato	0.01	Metobromuron	Q	0.01	
Etrimfos	Q	0.01	Forato-sulfona	0.01	Metolacloro-S	Q	0.01	
Famofos (Famfur)		0.01	Fosalona	Q	0.01	Metolcarb	0.01	
Famoxadona	Q	0.02	Fosfamidon	0.01	Metopreno	0.01		
Fenamifos		0.01	Fosmet	Q	0.01	Metopretrina	0.01	
Fenarimol	Q	0.01	Fostiazato	0.01	Metoxicloro	Q	0.01	
Fenazaquin		0.01	Fuberidazole	0.01	Metrafenona	Q	0.01	
Fenbuconazole	Q	0.01	Furalaxil	Q	0.01	Metribuzin	Q	0.02
Fenclofros		0.01	Furatiocarb	Q	0.01	Mevinfos	Q	0.01
Fenhexamid		0.05	Furmeciclox	0.01	Miclobutanol	Q	0.01	
Fenilfenol-2		0.01	Halfenprox	0.01	Mirex	Q	0.01	
Fenitrotion	Q	0.01	Haloxifop-etoxietilo	Q	0.01	Monalide	0.01	
Fenmedifam		0.01	Haloxifop-p-metilo	Q	0.01	Monocrotofos	0.01	
Fenobucarb		0.01	HCH-alfa	0.01	Monolinuron	0.01		
Fenotrin	Q	0.01	HCH-beta	0.01	Naftol-1-a	0.01		
Fenoxaprop-P		0.01	HCH-delta	0.01	Naled	0.01		
Fenoxicarb	Q	0.01	HCH-gamma (Lindano)	Q	0.01	Napropamida	0.01	
Fenpiclonil	Q	0.01	Heptacloro	Q	0.01	Nitralin	0.01	
Fenpropatrin	Q	0.01	Heptacloro epóxido	Q	0.01	Nitrapirina	0.01	
Fenpropidin		0.01	Heptenophos	Q	0.01	Nitrofen	Q	0.01
Fenpropimorf	Q	0.01	Hexacloro-1,3-butadieno	0.01	Nitrotal-isopropil	Q	0.01	
Fenson		0.01	Hexaclorobenceno	Q	0.01	Norflurazon	0.01	
Fensulfotion		0.01	Hexaconazole	Q	0.01	Nuarimol	Q	0.01
Fensulfotion-sulfona		0.01	Hexaflumuron	0.01	Ofurace	0.01		
Fention	Q	0.01	Hexazinona	0.01	Orbencarb	0.01		
Fention-sulfóxido	Q	0.01	Hexitiazox	0.01	Oryzalin	0.1		
Fentoato	Q	0.01	Imazametabenz-metil	0.01	Oxadiargil	0.02		
Fenuron		0.01	Indoxacarb (R+S)	Q	0.01	Oxadiazon	Q	0.01
Fenvalerato (incl. esfenvalerato)	Q	0.01	Iodofenfos	0.01	Oxadixilo	Q	0.01	
Fipronil	Q	0.01	Ioxinil-metil	0.01	Oxicarboxin	0.01		
Fipronil-desulfinit*		0.01	Ioxinil-octanoato	0.01	Oxiclordano	0.01		
Fipronil-sulfido*	Q	0.01	Iprobenfos	Q	0.01	Oxifluorfen	Q	0.01
Fipronil-sulfona	Q	0.01	Iprodiona	Q	0.01	Pacobutrazol	Q	0.01
Flamprop-M-isopropilo		0.01	Iprotovalcarbo	Q	0.01	Paraoxon	0.01	
Flamprop-M-metilo		0.01	Isazofos	0.01	Paraoxon-metil	0.01		
Flonicamid	Q	0.01	Isodrin	0.01	Paratión-etil	Q	0.01	
Fluazifop-P-butil		0.01	Isofenfos	0.01	Paration-metil	Q	0.01	
Fluazinam		0.04	Isofenfos-metil	Q	0.01	Pebulato	0.01	
Flubendiamida	Q	0.01	Isofenfos-oxon	0.01	Pencicuron	0.01		
Flucicloxiuron		0.01	Isoprocarb	0.01	Penconazole	Q	0.01	
Flucitrinato	Q	0.01	Isoprotiolano	0.01	Pendimetalina	Q	0.01	
Flucloralin		0.01	Isoproturon	0.01	Pentacloroanilina	Q	0.01	
Fludioxonil	Q	0.01	Isoxadifen-etil	0.01	Pentacloroanisol	Q	0.01	
Flufenacet	Q	0.01	Lambda-cihalotrina	Q	0.01	Pentaclorobenceno	0.01	
Flufenazina		0.01	Lenacil	0.01	Pentaclorofenol	0.01		
Flufenoxurón		0.01	Leptofos	0.01	Penthiopyrad	0.01		
Flumetrina		0.01	Lufenuron	Q	0.01	Permetrin	Q	0.01
Flumioxazina	Q	0.01	Malaoxon	0.01	Pertano	0.01		
Fluometuron		0.01	Malatión	Q	0.01	Picolinafen	Q	0.01
Fluopicolido	Q	0.01	Mecarbam	Q	0.01	Picoxitrobina	Q	0.01
Fluotrimazole		0.01	Mefenpir-dietil	0.01	Piperonil butóxido	Q	0.01	
Fluquinconazol	Q	0.01	Mefosfolan	0.01	Piracarbolido	0.01		
Flurenol-butil		0.01	Mepanipirim	Q	0.01	Piraclofos	0.01	
Flurocloridona		0.01	Mepronil	Q	0.01	Piraflufenetilo	Q	0.01
Fluroxipir-1-meptilo		0.01	Metabenztiazuron	0.01	Pirazofos	Q	0.01	
Flusilazole	Q	0.01	Metacrifos	0.01	Piretrinas (cinerina / jasmolina / piretrina)	0.1		
Flutolanil	Q	0.01	Metalaxil/Metalaxil-M	Q	0.01	Piribenzoxim	0.01	
Flutriafol	Q	0.01	Metamitron	0.1	Piridaben	Q	0.01	
Fluvalinato (tau-)	Q	0.01	Metazacloro	Q	0.01	Piridafention	Q	0.01
Folpet (en ftalimida)		0.05	Metconazole	Q	0.01	Piridalil	Q	0.01
Fonofos	Q	0.01	Metidation	Q	0.01	Pirifenox	Q	0.02
Forate-sulfóxido	Q	0.02	Meticarb	Q	0.01	Pirimetanil	Q	0.01

Q: Compuestos acreditados (Consejo de Acreditación Holandés (RvA), número de registro L335)

* Este compuesto solo se informa a petición

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

Pirimicarb	Q	0.01	Quintozeno	Q	0.01	Tetrametrin	0.01
Pirimicarb-desmetil*	Q	0.01	Quizalofop-etil		0.01	Tetrasul	0.01
Pirimifos-etil	Q	0.01	Resmetrin		0.01	Tiobencarb	0.01
Pirimifos-metil	Q	0.01	S 421		0.01	Tiociclam	0.01
Piriproxifen		0.01	Setoxidim		0.01	Tiometon	0.01
Piroquilona		0.01	Silafluofen		0.01	Tiometon-sulfona	0.01
Procimidona	Q	0.01	Siltiofam		0.01	Tolclofos-metil	Q 0.01
Procloraz	Q	0.1	Simazina	Q	0.01	Tolfenpyrad	0.01
Profam		0.04	Spirodiclofen		0.01	Tolilfluanid	Q 0.01
Profenofós	Q	0.01	Spiromesifen		0.01	Tralkoxidim	0.01
Profluralina	Q	0.01	Spiroxamina	Q	0.01	Transflutrin	0.01
Profoxidim-litio		0.01	Sulfotep	Q	0.01	Triadimefon	Q 0.01
Promecarb		0.01	Sulprofos		0.01	Triadimenol	Q 0.01
Prometrin		0.01	Tebuconazole	Q	0.01	Trialato	0.01
Propacloro		0.01	Tebufenpirad	Q	0.01	Triamifos	0.01
Propacloro-2-OH		0.01	Tebupirimfos		0.01	Triazamato	0.01
Propafos		0.01	Tebutiuron		0.01	Triazofos	Q 0.01
Propanil		0.01	Tecnazeno	Q	0.01	Triciclazol	0.01
Propargite	Q	0.01	Teflubenzuron	Q	0.01	Tricloronato	0.01
Propazina		0.01	Teflutrina	Q	0.01	Trietazina	0.01
Propetamfos		0.01	Tepraloxidim		0.01	Trifenomorf	0.01
Propiconazol	Q	0.01	Terbacil		0.01	Trifloxistrobina	Q 0.01
Propizamida	Q	0.01	Terbufos	Q	0.01	Triflumizol	0.01
Propoxur	Q	0.01	Terbufos-sulfón	Q	0.01	Trifluralin	Q 0.01
Proquinazid	Q	0.01	Terbumeton		0.01	Trinexapac-etil	0.01
Prosulfocarb		0.02	Terbutilazina		0.01	Vernolato	0.01
Protiofos	Q	0.01	Terbutrin		0.01	vinclozolina	Q 0.01
Protoato		0.01	Tetraclorvinfos	Q	0.01	Zoxamida	Q 0.01
Quinalfos	Q	0.01	Tetraconazole	Q	0.01		
Quinoxifen	Q	0.01	Tetradifon	Q	0.03		

ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

Normec Groen Agro Control



Análisis lista Plantas, SPV A088, A104 & A178, LC-MSMS

versión 9, válido desde 03-06-2024

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

1-naftalenoacetamida	0.01	Carbofuran	Q	0.01	Dimoxistrobina	Q	0.01
2,4,5-T	0.01	Carbofurano-3-OH		0.01	Diniconazol	Q	0.01
2,4-D	0.01	carbosulfán		0.01	Dinotefuran		0.01
2,4-DB	0.05	Carboxin	Q	0.01	Dipropetrin		0.01
Abamectina / avermectina (B1a + B1b)	Q 0.01	Carpropamid	Q	0.01	Disulfoton		0.1
Acefaat	0.01	Chromafenozide		0.01	Disulfoton-sulfona		0.01
Acequinocil	0.01	Ciazofamid		0.01	Disulfoton-sulfóxido		0.01
Acetamiprid	Q 0.01	Cicloxicidim		0.01	Ditianon		0.01
Acibenzolar-S-metil	0.01	Ciflufenamida		0.01	Diuron	Q	0.01
ácido 1-naftilacético	0.5	Ciflumetofen		0.01	DMSA		0.01
Ácido 4-clorofenoxyacético	0.01	Cihexatín / Azociclotin		0.05	DMST		0.01
Ácido acibenzolar	0.1	Cimoxanil		0.01	Dodemorf	Q	0.01
Alacloro	0.05	Cinosulfuron		0.01	Dodina	Q	0.01
Alanicarb	0.01	Ciproconazol	Q	0.01	Emamectina		0.01
Aldicarb	0.01	Ciprodinil	Q	0.01	EPN		0.02
Aldicarb-sulfona	0.01	Ciromicina		0.01	Epoxiconazol	Q	0.02
Aldicarb-sulfóxido	0.01	Citioato		0.01	Etaconazole		0.05
Ametoctradina	0.01	Cletodim		0.01	Etilcarfentazona		0.01
Amisulbrom	0.01	Cletodim-sulfona		0.01	Etiofencarb		0.01
Amitraz	0.01	Cletodim-sulfóxido		0.01	Etiofencarb-sulfona		0.01
Amitraz DMF (2,4-dimetilformamida)	0.01	Climbazole		0.1	Etiofencarb-sulfóxido		0.01
Amitraz DMPF (2,4-dimetilfenil-1-metilformamida)	0.01	Clodinafop		0.01	Etión	Q	0.01
Amitraz-DMA (2,4-dimetilanilina)	0.01	Clofentezina	Q	0.01	Etiprole		0.01
anilazina	0.05	Clomazona		0.01	Etirimol		0.01
Anilofos	0.01	Clorantraniliprole		0.01	Etofenprox	Q	0.01
Asulam	0.05	Clorbromuron	Q	0.01	Etofumesato	Q	0.01
Atrazina	Q 0.01	Clordimeformo		0.01	Etoprofos	Q	0.01
Atrazina-desetilo	0.01	Clorfenvinfos ($\alpha+\beta$)	Q	0.01	Etoxazol		0.01
Azaconazole	Q 0.01	Clorfluazuron		0.01	Etoxisulfórón		0.01
Azadirachtin	0.01	Cloridazona		0.01	Famoxadona	Q	0.05
Azametifos	0.01	Clorobenzurón		0.01	Fenamidona		0.01
Azimsulfuron	0.01	Clorotiazida		0.01	Fenamifos	Q	0.01
Azinfos-metil	Q 0.01	Clorotoluron		0.01	Fenamifos-sulfona		0.01
Azoxistrobina	Q 0.01	Clorpirimifos-etyl	Q	0.01	Fenamifos-sulfóxido		0.01
Benfuracarb (en carbofurano)	0.01	Clorpirimifos-metilo		0.01	Fenarimol		0.01
Benomilo (en carbendazim)	0.01	Clortiofos		0.01	Fenazaquin	Q	0.01
Benoxacor	0.01	Clotianidin		0.01	Fenbuconazole	Q	0.01
Bensulfuron-metilo	0.01	Cresoxim-metilo	Q	0.01	Fenclorfos-Oxon		0.01
Bentazon	0.01	Cyantraniliprole		0.01	Fenhexamid	Q	0.01
Bentiavalicarb-isopropil	0.01	Cyclanilide		0.01	Fenitrotion	Q	0.03
Betazona-8-OH	0.01	Cyenopyrafen		0.01	Fenmedifam	Q	0.01
Bifenazato diazene	0.01	Demeton-S-metil sulfona		0.01	Fenoprop		0.01
Bispiribac	0.01	Demeton-S-metilo	Q	0.05	Fenotrin	Q	0.01
Bistriflurón	0.01	Desmedifam		0.01	Fenoxicarb	Q	0.01
Bitertanol	Q 0.01	Diafenturon		0.01	Fenpicoxamida		0.01
Bixafen	Q 0.01	Diazinon	Q	0.01	Fenpirazamina		0.01
Boscalid	Q 0.01	Dicamba		0.02	Fenpiroximato		0.01
Bromacil	Q 0.01	Diclobutrazol	Q	0.01	Fenpropidin		0.01
Bromoxinil	0.01	Diclofluanid		0.01	Fenpropimorf	Q	0.01
Bromuconazol	Q 0.01	Diclofop		0.05	Fensulfotion		0.01
Bupirimato	Q 0.01	Diclorofeno		0.01	Fensulfotion-oxon		0.01
Buprofezin	Q 0.01	Diclorprop		0.02	Fensulfotion-oxon-sulfona		0.01
Butafenacil	0.01	Diclorvos	Q	0.01	Fensulfotion-sulfona		0.01
Butocarboxim	0.05	Dicrotofos		0.01	Fentin		0.05
Butocarboxim-sulfona	0.01	Dietofencarb	Q	0.01	Fention	Q	0.01
Butocarboxim-sulfóxido	0.01	Difenconazol	Q	0.01	Fention-oxon		0.01
Buturon	0.01	Difetialona		0.01	Fention-oxon sulfóxida		0.01
Cadusafos	Q 0.01	Diflubenzuron	Q	0.01	Fentió-Oxon-sulfona		0.01
Captafol	0.1	Dimetenamida-P		0.01	Fention-sulfona		0.01
Carbaril	Q 0.01	Dimetirimol		0.01	Fention-sulfóxido	Q	0.01
Carbendazim	Q 0.01	Dimetoato	Q	0.01	Flamprop-M-metilo		0.01
Carbetamida	Q 0.01	Dimetomorf	Q	0.01	Flazasulfuron		0.01

Q: Compuestos acreditados (Consejo de Acreditación Holandés (RvA), número de registro L335)

* Este compuesto solo se informa a petición

ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

Normec Groen Agro Control



Análisis lista Plantas, SPV A088, A104 & A178, LC-MSMS

versión 9, válido desde 03-06-2024

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

Flonicamid	Q	0.01	Isoproturon	Q	0.01	Oxidemeton-metil	0.01
Flonicamid-TFNA		0.05	Isouron		0.01	Óxido de Fenbutatín	0.01
Flonicamid-TFNG		0.05	Isoxaben		0.01	Paclobutrazol	Q 0.01
Florasulam		0.01	Isoxaflutol		0.01	Paraoxon	0.01
Fluazifop		0.01	Ixoation		0.01	Paraoxon-metil	0.01
Fluazifop-P-butil		0.01	Landrin (2,3,5- y 3,4,5)		0.01	Pencicuron	Q 0.01
Fluazinam		0.01	Lenacil		0.01	Penconazole	Q 0.01
Flubendiamida	Q	0.01	Linurón		0.01	Penflufen	0.01
Flubenzimina		0.01	Lufenuron		0.01	Penoxsulam	0.01
Flufenacet	Q	0.01	Malaoxon	Q	0.01	Phenisopham	0.01
Flufenacet alcohol		0.01	Malatión	Q	0.01	Phenkaptón	0.05
Flufenoxurón	Q	0.01	Mandipropamid	Q	0.01	Picoxistrobina	Q 0.01
Flumetrina		0.1	Matrina		0.05	Pimetrozina	0.01
Flumioxazina	Q	0.01	MCPA		0.01	Pinoxaden	0.01
Fluometuron		0.01	MCPB		0.05	Piperalin	0.01
Fluopiram		0.01	Mecoprop		0.01	Piperonil butóxido	Q 0.01
Fluoxastrobina		0.01	Mefenacet		0.01	Piraclostrobina	Q 0.01
Flupyridifurone		0.01	Mefentrifluconazol		0.01	Piridaben	Q 0.01
Fluquinconazol	Q	0.01	Mefosfolan		0.01	Piridafentión	Q 0.01
Flurprimidol		0.05	Mepanipirim	Q	0.01	Piridato	0.01
Flusilazole	Q	0.01	Mepanipirim 2-OH-propilo*		0.01	Piridato CL 9673	0.01
Flutiacet-metilo		0.05	Mepronil	Q	0.01	Pirifenox	Q 0.07
Flutianil		0.01	Meptildinocap		0.1	Pirimetanil	Q 0.01
Flutolanil	Q	0.01	Mesosulfuron metilo		0.01	Pirimicarb	Q 0.01
Flutriafol	Q	0.01	Mesotriona		0.01	Pirimicarb-desmetil*	Q 0.01
Fluxapyroxad		0.01	Metaflumizona		0.01	Pirimifos-metil	Q 0.01
Forate-sulfóxido	Q	0.01	Metalaxil/Metalaxil-M	Q	0.01	Piriofenona	0.01
Forato		0.01	Metamidofos		0.01	Piriproxifen	Q 0.01
Forato-sulfona	Q	0.03	Metamifop		0.01	Procloraz	Q 0.01
Forclorfenuron		0.01	Metazacloro	Q	0.01	Procloraz BTS44595	0.01
Formetanato (incl. hydrochloride)		0.05	Metconazole	Q	0.01	Procloraz BTS44596	0.01
Formotion		0.01	Metidation		0.01	Profenofós	Q 0.01
Fosalona	Q	0.01	Metiocarb	Q	0.01	Propacloro ESA	0.1
Fosfamidon		0.01	Metiocarb-sulfona		0.01	Propamocarb	0.01
Fosmet		0.01	Metiocarb-sulfóxido		0.01	Propaquizofop	0.01
Fosmet Oxon		0.01	Metobromuron	Q	0.01	Propargite	Q 0.01
Fostiazato	Q	0.01	Metomil		0.01	Propiconazol	Q 0.01
Foxim		0.01	Metoxifenocida	Q	0.01	Propizamida	Q 0.01
Furatiocarb		0.01	Metoxuron		0.01	Propoxicarbazona	0.01
Halofenozida		0.01	Metsulfuron-metil		0.01	Propoxur	Q 0.01
Halosulfurón-metilo		0.01	Miclobutanil	Q	0.01	Proquinazid	Q 0.01
Haloxifop	Q	0.01	Milbemectina (A3+A4)		0.05	Prosulfocarb	0.01
Heptenophos	Q	0.01	Molinato		0.01	Prosulfuron	0.01
Hexaconazole	Q	0.01	Monocrotos	Q	0.01	Protiocarb	0.01
Hexitiazox	Q	0.01	Monolinuron	Q	0.01	Proticonazool-destio	Q 0.01
Himexazol		0.1	Monuron		0.01	Pyrimidifen	0.01
Imazalil	Q	0.01	Napropamida	Q	0.01	Pyroxulam	0.01
Imazamox		0.01	Naptalam		0.01	Quinalfos	Q 0.01
Imazapic		0.01	Neburon		0.01	Quinclorac	0.01
Imazapir		0.01	Nicosulfurón		0.01	Quinmerac	0.01
Imazaquin		0.01	Nitenpiram		0.01	Quinoclamina	0.01
Imazetapir		0.01	Novaluron		0.01	Rimsulfuron	0.01
Imibenconazol		0.01	Nuarimol	Q	0.01	Rotenona	0.01
Imidacloprid	Q	0.01	Ometoato		0.01	Saflufenacil	0.02
Indaziflam		0.01	Orthosulfamuron		0.01	Sedaxano	0.01
Indoxacarb (R+S)	Q	0.01	Oryzalin		0.1	Spinetoram (J+L)	0.01
Ioxinil		0.01	Oxadixilo	Q	0.01	Spinosad	Q 0.01
Iprobenfos	Q	0.01	Oxamil	Q	0.01	Spirodiclofen	Q 0.01
Iprovalicarbo	Q	0.01	Oxamyl-oxima*		0.01	Spiromesifen	Q 0.01
Isocarbofos		0.05	Oxasulfuron		0.01	Spirotetramat	0.01
Isopirazam		0.01	Oxatiapiprolin		0.01	Spirotetramat-enol	0.01
Isoprotilano	Q	0.01	Oxicarboxin	Q	0.01	Spirotetramat-enol-glucósido*	0.01

Q: Compuestos acreditados (Consejo de Acreditación Holandés (RvA), número de registro L335)

* Este compuesto solo se informa a petición

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

Spirotetramat-ketohidroxi*	0.01	Tiacloprid	Q	0.01	Tribenuron-metil	0.01
Spirotetramat-monohidroxi*	0.01	Tiametoxam	Q	0.01	Triciclazol	0.01
Spiroxamina	Q 0.01	Tidiazurón		0.01	Triclopir	0.05
Sulcotriona	0.01	Tiencarbazone-methyl		0.01	Triclorfón	0.01
Sulfametoazol	0.01	Tiodicarb		0.05	Tridemorf	0.01
Sulfentrazona	0.01	Tiofanato-metilo		0.01	Trifloxistrobina	Q 0.01
Sulfosulfurón	0.01	Tiofanox		0.01	Triflumizol	Q 0.01
Sulfoxaflor (RR+SR)	0.01	Tiofanox-sulfona		0.01	Triflumizol FM-6-1	0.01
Tebuconazole	Q 0.01	Tiofeno-sulfóxido		0.01	Triflumuron	Q 0.01
Tebufenozida	Q 0.01	Tiometon-sulfona		0.01	Triflusulfuron-metil	0.01
Tebufenpirad	Q 0.01	Tolclofos-metil	Q	0.01	Triforina	0.05
Teflubenzuron	Q 0.01	Tolfenpyrad		0.01	Trinexapac	0.01
Tembotriona	0.01	Tolifluanid		0.01	Trinexapac-etil	0.01
TEPP	0.01	Topramezona		0.01	Triticonazol	0.01
Terbufos	Q 0.05	Tralkoxidim		0.01	Tritosulfuron	0.01
Terbufos-sulfón	Q 0.01	Tria pantenol		0.01	Uniconazole	0.01
Terbufos-sulfóxido	Q 0.01	Triadimefon	Q	0.01	Valifenato	0.01
Terbutilazina	0.01	Triasulfuron		0.01	Vamidotion	Q 0.01
Tetraconazole	Q 0.01	Triazamato		0.01	Warfarina	0.01
Tiabendazol-5-OH*	0.01	Triazofos	Q	0.01	Yodosulfuron-metil	0.01
Tiabendazole	Q 0.01	Triazóxido		0.01	Zoxamida	Q 0.01

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

2,4,5-T	0.005	Difenoxuron	0.01	Metopretrina	0.01
2,4-D	0.005	Diflufenican	0.01	Metosulam	0.01
2,4-DB	0.005	Dimefurón	0.01	Metoxuron	0.01
Ácido naftilacético, 1-	0.01	Dimetaclor	0.01	Metribuzin	0.01
Aclonifen	0.01	Dimetenamida-P	0.01	Metsulfuron-metil	0.01
Alacloro	0.01	Dinoseb	0.01	Molinato	0.01
Alloxdim	0.005	Dinoterb	0.01	Monalide	0.01
Ametrina	0.01	Dipropetrin	0.01	Monolinuron	0.01
Amidosulfurón	0.01	Ditianon	0.01	Monuron	0.01
Aminopyralid	0.01	Diuron	0.01	Napropamida	0.01
Anilofos	0.01	DNOC	0.01	Neburon	0.01
Asulam	0.01	EPTC	0.01	Nitralin	0.01
Atrazina	0.01	Ethidimuron	0.01	Nitrofen	0.01
Atrazina-desetilo	0.01	Etilcarfentrazona	0.01	Norflurazon	0.01
Atrazina-desisopropilo	0.01	Etofumesato	0.01	Orbencarb	0.01
Aziprotrina	0.01	Fenmedifam	0.01	Oxadiargil	0.01
Barban	0.01	Fenoprop	0.005	Oxadiazon	0.01
Benflubutamid	0.01	Fenoxyprop-P	0.01	Oxifluorfen	0.01
Benfluralina	0.01	Fenuron	0.01	Pacobutrazol	0.01
Bentazon	0.005	Flamprop-M-isopropilo	0.01	Pebulato	0.01
Benzoilprop-etilo	0.01	Flamprop-M-metilo	0.01	Pendimetalina	0.01
Betazona-8-OH	0.01	Florasulam	0.01	Pentacloroanisol	0.01
Bifenox	0.01	Fluazifop	0.005	Pentaclorofenol	0.01
Bromacil	0.01	Fluazifop-P-butil	0.01	Picloram	0.01
Bromoxinil	0.005	Fluazinam	0.005	Picolinafen	0.01
Bromoxinil-metil	0.01	Flucloralin	0.01	Piraflufenetilo	0.01
Bromoxinil-octanoato	0.01	Flufenacet	0.01	Piridato	0.01
Butafenacil	0.01	Flufenacet alcohol	0.01	Piridato CL 9673	0.01
Butilato	0.01	Flumioxazina	0.01	Profam	0.01
Butralina	0.01	Fluometuron	0.01	Profluralina	0.01
Buturon	0.01	Flurenol-butil	0.01	Prooxidim-litio	0.01
Carbetamida	0.01	Fluridon	0.01	Prometrin	0.01
Cianazina	0.01	Flurocloridona	0.01	Propacloro	0.01
Cicloato	0.01	Fluroxipir	0.005	Propanil	0.01
Cicloxdim	0.01	Fluroxipir-1-meptilo	0.01	Propaquizofop	0.01
Cihalofopbutilo	0.01	Flurprimidol	0.01	Propazina	0.01
Cinmetilin	0.01	Flurtamona	0.01	Propiconazol	0.01
Cletodim	0.01	Flutiacet-metilo	0.01	Propizamida	0.01
Clodinafop	0.01	Forclorfenuron	0.01	Propoxicarbazona	0.01
Clodinafop-propargilo	0.01	Haloxifop	0.005	Prosulfocarb	0.01
Clomazona	0.01	Hexazinona	0.01	Prosulfuron	0.01
Clopiralid	0.01	Imazametabenz-metil	0.01	Quinmerac	0.01
Cloquintocet-mexil	0.01	Imazaquin	0.01	Quizalofop-etil	0.01
Clorbromuron	0.01	Imazetapir	0.01	Rimsulfuron	0.01
Clorbufam	0.01	Ioxinil	0.005	Sebutylazine	0.01
Cloridazona	0.01	Isoproturon	0.01	Setoxidim	0.01
Clorotiazida	0.01	Isoxaben	0.01	Simazina	0.01
Clorotoluron	0.01	Isoxadifen-etil	0.02	Sulcotriona	0.01
Cloroxuron	0.02	Isoxaflutol	0.01	Tebutam	0.01
Clorpropham	0.01	Lenacil	0.01	Tebutiuron	0.01
Clortal-dimetil	0.01	Linurón	0.01	Tepraloxidim	0.01
Cyclanilide	0.01	MCPA	0.005	Terbacil	0.01
Daminozida	0.01	MCPB	0.005	Terbumeton	0.01
Desmedifam	0.01	Mecoprop	0.005	Terbutilazina	0.01
Desmetrin	0.01	Mefenacet	0.01	Terbutilazina-desetilo	0.01
Dialato	0.01	Mefenpir-dietil	0.01	Terbutrin	0.01
Dicamba	0.01	Mesotriona	0.01	Tiobencarb	0.01
Diclobenil	0.01	Metabenziazuron	0.01	Topramezona	0.01
Diclofop	0.01	Metamitron	0.01	Tralkoxidim	0.01
Diclofop-metil	0.01	Metazacloro	0.01	Tria pantenol	0.01
Diclorprop	0.005	Metobromuron	0.01	Trialato	0.01
Difenamida	0.01	Metolacloro-S	0.01	Tribenuron-metil	0.01

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

Triclopir	0.005	Triflusulfuron-metil	0.01	Vernolato	0.01
Trietazina	0.01	Trinexapac-etil	0.01	Yodosulfuron-metil	0.01
Trifluralin	0.01	Uniconazole	0.01		

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

Componente	Q	Método analítico	Límite de cuantificación
Amitrol		LC-MS/MS, A135	0.05
6-benciladenina		LC-MS/MS, A138	0.01
Clormecuat, Mepiquat		LC-MS/MS, A100	0.01
Diquat, Paraquat		LC-MS/MS, A133	0.01
Ditiocarbamatos Suma de: Ferbam, Mancozeb, Maneb, Metiram, Nabam, Propineb, Thiram, Zineb, Ziram		GC-MS, como CS2, A066	0.05 CS2
Etefón		GC-FID, como etileno, A080	0.05
Etefón		LC-MS/MS, A131	0.05
Fosetyl-aluminio Ácido Fosfónico		LC-MS/MS, A131	0.01 0.05
Glifosato, AMPA, Glufosinate		LC-MS/MS, A131	0.01
Perclorato, Clorato		LC-MS/MS, A131	0.01
Prohexadiona-calcio		LC-MS/MS	0.01
Compuestos de Amonios Cuaternarios Cloruro de didecidimetilamonio (DDAC; C10) Cloruro de didecidimetilamonio (DDAC; C8, C12) Cloruro de benzalconio (BAC; C10, C12, C14, C16, C18) Cloruro de benzalconio (BAC; C8) Cetrimonio		LC-MS/MS, A103	0.01
Metales pesados Aluminio Arsénico Bario Cadmio Cromo Cobalto Cobre Mercurio Plomo Níquel Estaño Plata Cinc		ICP-MS, A068 + A095	0.5 0.02 0.05 0.01 0.02 0.05 0.02 0.01 0.01 0.05 0.01 0.01 0.1